

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2002年12月16日


出願番号
Application Number: 特願2002-363990
[ST. 10/C]: [JP2002-363990]

出願人
Applicant(s): 東洋水産株式会社

2003年10月28日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



出証番号 出証特2003-3089094

【書類名】	特許願
【整理番号】	A000206066
【提出日】	平成14年12月16日
【あて先】	特許庁長官 殿
【国際特許分類】	A23L 1/00
【発明の名称】	アクリルアミドを低減化し得る加熱調理食品の製造方法
【請求項の数】	15

【發明者】

【住所又は居所】 東京都品川区戸越2-5-17

【氏名】 友田 吉生

【發明者】

【住所又は居所】 千葉県千葉市若葉区若松町 2 0 9 0 - 4 カルム都賀 3
0 4

【氏名】 花岡 彰宏

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市高津区久本3-13-14

【氏名】 安田 俊隆

【發明者】

【住所又は居所】 東京都江戸川区東小岩1-26-16

【氏名】 高山 智

【特許出願人】

【識別番号】 000222783

【氏名又は名称】 東洋水産株式会社

【代理人】

【識別番号】 100058479

【弁理士】

【氏名又は名称】 鈴江 武彦

【電話番号】 03-3502-3181

【選任した代理人】

【識別番号】 100084618

【弁理士】

【氏名又は名称】 村松 貞男

【選任した代理人】

【識別番号】 100068814

【弁理士】

【氏名又は名称】 坪井 淳

【選任した代理人】

【識別番号】 100092196

【弁理士】

【氏名又は名称】 橋本 良郎

【選任した代理人】

【識別番号】 100091351

【弁理士】

【氏名又は名称】 河野 哲

【選任した代理人】

【識別番号】 100088683

【弁理士】

【氏名又は名称】 中村 誠

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011567

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9006251

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 アクリルアミドを低減化し得る加熱調理食品の製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 水溶性多価金属化合物を添加することを特徴とするアクリルアミドを低減化し得る加熱調理食品の製造方法。

【請求項 2】 前記水溶性多価金属化合物少なくとも 1 種を添加された食品を加熱調理することを特徴とする請求項 1 に記載の加熱調理食品の製造方法。

【請求項 3】 前記水溶性多価金属化合物が、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Al^{3+} 、 $\text{Fe}^{2+/3+}$ 、 Cu^{2+} 、 Zn^{2+} 及び Ba^{2+} からなる群から選択される多価金属イオンを加熱調理前の食品中に含有せしめ得る化合物であることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の加熱調理食品の製造方法。

【請求項 4】 前記食品には、穀粉及び／又は澱粉が含まれることを特徴とする請求項 1 ないし 3 のいずれか 1 項に記載の加熱調理食品の製造方法。

【請求項 5】 前記食品が、 120°C 以上で加熱調理される食品であることを特徴とする請求項 1 ないし 4 のいずれか 1 項に記載の加熱調理食品の製造方法。

【請求項 6】 前記加熱調理が、油揚げ、炒め又は焙焼により行われる請求項 5 に記載の加熱調理食品の製造方法。

【請求項 7】 前記食品が、麺類、天ぷら、欧風焼き菓子、欧風揚げ菓子、和風焼き菓子、和風揚げ菓子、スナック、及び穀粉又は澱粉の皮を有する食品からなる群から選択される食品である請求項 1 ないし 6 のいずれか 1 項に記載の加熱調理食品の製造方法。

【請求項 8】 前記加熱調理の温度及び時間が、前記水溶性多価金属化合物を添加しない場合に加熱調理したならば、加熱調理前の食品に含有されるアクリルアミド量よりも加熱調理後のアクリルアミド量が増加し得る温度及び時間で行われることを特徴とする請求項 2 ないし 7 のいずれか 1 項に記載の加熱調理済み食品の製造方法。

【請求項 9】 水溶性多価金属化合物を添加することにより製造されるアクリルアミドを低減化することのできる加熱調理前の食品。

【請求項 10】 水溶性多価金属化合物を添加することにより製造されるアクリルアミドを低減化した加熱調理済み食品。

【請求項 11】 前記水溶性多価金属化合物が、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Al^{3+} 、 $\text{Fe}^{2+/3+}$ 、 Cu^{2+} 、 Zn^{2+} 及び Ba^{2+} からなる群から選択される多価金属イオンを水溶液中で生成し得る化合物であることを特徴とする請求項 9 又は 10 に記載の食品。

【請求項 12】 前記食品には、穀粉及び／又は澱粉が含まれることを特徴とする請求項 9 ないし 11 のいずれか 1 項に記載の食品。

【請求項 13】 前記食品が、 120°C 以上で加熱調理される食品であることを特徴とする請求項 9 ないし 12 のいずれか 1 項に記載の食品。

【請求項 14】 前記加熱調理が、油揚げ、炒め又は焙焼により行われる請求項 13 に記載の食品。

【請求項 15】 前記食品が、麺類、天ぷら、欧風焼き菓子、欧風揚げ菓子、和風焼き菓子、和風揚げ菓子、スナック、及び穀粉又は澱粉の皮を有する食品からなる群から選択される食品である請求項 9 ないし 14 のいずれか 1 項に記載の食品。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、アクリルアミドを低減化し得る加熱調理食品の製造方法及びそれにより製造されるアクリルアミドを低減化し得る加熱調理食品に関する。

【0002】

【従来の技術】

食品は、加熱調理することにより、これに含有される蛋白質や炭水化物を分解、吸収しやすい形態に変性させることができる。食品の加熱調理方法には、煮る、蒸す、焼く、揚げる、その他様々なものがあり、食品に含有される成分、食するヒトの好み等に応じて適宜選択される。

【0003】

ところで、近年、分析装置の発達に伴い、様々な物質に含まれる成分のうち従

来は検出されなかったような極微量な成分でも検出が可能になってきている。例えば、スウェーデンの研究者は、飼料を加熱調理することにより極微量のアクリルアミドが生成することを報告している（例えば、非特許文献1参照。）。また、イギリスの研究者は、ジャガイモや穀物を加熱調理した際に発生するアクリルアミドの生成機序には、ジャガイモ等の主要なアミノ酸であるアスパラギンが主要な物質として関与していることを報告している（例えば、非特許文献2）。

【0004】

【非特許文献1】

Chemical Research in Toxicology 13: 517-522(2000)

【0005】

【非特許文献2】

Nature 419, p.448-450 (2002)

【0006】

【発明が解決しようとする課題】

本発明者らも、その業務分野とする麺が穀物を原料として用いており、麺製造過程で加熱調理をすることから、麺においてもアクリルアミドが生成する可能性が否定できないと考え、研究に着手した。

【0007】

本発明者らは、特定の水溶性多価金属化合物を加熱調理前の麺に添加することにより、驚くべきことに、アクリルアミドを低減化した即席油揚げ麺を製造することができることを見出した。また、ポテトチップスやクッキー等のように、油で揚げたりオーブンで焼くなどの高温で加熱調理する食品においても同様に、特定の水溶性多価金属化合物を加熱調理前に添加することにより、アクリルアミドを低減化したものが製造できることを見出した。

【0008】

すなわち、本発明は、アクリルアミドを低減化し得る加熱調理食品の製造方法等を提供することを課題とする。

【0009】

【課題を解決するための手段】

上記課題は、次の手段により解決された。

【0010】

(1) 水溶性多価金属化合物を添加することを特徴とするアクリルアミドを低減化し得る加熱調理食品の製造方法。

【0011】

(2) 前記水溶性多価金属化合物少なくとも1種を添加された食品を加熱調理することを特徴とする(1)に記載の加熱調理食品の製造方法。

【0012】

(3) 前記水溶性多価金属化合物が、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Al^{3+} 、 $\text{Fe}^{2+/3+}$ 、 Cu^{2+} 、 Zn^{2+} 及び Ba^{2+} からなる群から選択される多価金属イオンを加熱調理前の食品中に含有せしめ得る化合物であることを特徴とする(1)又は(2)に記載の加熱調理食品の製造方法。

【0013】

(4) 前記食品には、穀粉及び／又は澱粉が含まれることを特徴とする(1)ないし(3)のいずれか1項に記載の加熱調理食品の製造方法。

【0014】

(5) 前記食品が、 120°C 以上で加熱調理される食品であることを特徴とする(1)ないし(4)のいずれか1項に記載の加熱調理食品の製造方法。

【0015】

(6) 前記加熱調理が、油揚げ、炒め又は焙焼により行われる(5)に記載の加熱調理食品の製造方法。

【0016】

(7) 前記食品が、麺類、天ぷら、欧風焼き菓子、欧風揚げ菓子、和風焼き菓子、和風揚げ菓子、スナック、及び穀粉又は澱粉の皮を有する食品からなる群から選択される食品である(1)ないし(6)のいずれか1項に記載の加熱調理食品の製造方法。

【0017】

(8) 前記加熱調理の温度及び時間が、前記水溶性多価金属化合物を添加しない場合に加熱調理したならば、加熱調理前の食品に含有されるアクリルアミド

量よりも加熱調理後のアクリルアミド量が増加し得る温度及び時間で行われることを特徴とする (2) ないし (7) のいずれか 1 項に記載の加熱調理済み食品の製造方法。

【0018】

(9) 水溶性多価金属化合物を添加することにより製造されるアクリルアミドを低減化することのできる加熱調理前の食品。

【0019】

(10) 水溶性多価金属化合物を添加することにより製造されるアクリルアミドを低減化した加熱調理済み食品。

【0020】

(11) 前記水溶性多価金属化合物が、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Al^{3+} 、 $\text{Fe}^{2+/3+}$ 、 Cu^{2+} 、 Zn^{2+} 及び Ba^{2+} からなる群から選択される多価金属イオンを水溶液中で生成し得る化合物であることを特徴とする (9) 又は (10) に記載の食品。

【0021】

(12) 前記食品には、穀粉及び／又は澱粉が含まれることを特徴とする (9) ないし (11) のいずれか 1 項に記載の食品。

【0022】

(13) 前記食品が、 120°C 以上で加熱調理される食品であることを特徴とする (9) ないし (12) のいずれか 1 項に記載の食品。

【0023】

(14) 前記加熱調理が、油揚げ、炒め又は焙焼により行われる (13) に記載の食品。

【0024】

(15) 前記食品が、麺類、天ぷら、欧風焼き菓子、欧風揚げ菓子、和風焼き菓子、和風揚げ菓子、スナック、及び穀粉又は澱粉の皮を有する食品からなる群から選択される食品である (9) ないし (14) のいずれか 1 項に記載の食品。

【0025】

【発明の実施の形態】

以下、本発明のアクリルアミドを低減化し得る加熱調理食品の製造方法について詳細に説明する。以下の説明において、別段の断りがないかぎり、「加熱調理食品」の用語には加熱調理をされるべき食品（すなわち、加熱調理前の食品）及び加熱調理済み食品が含まれる。

【0026】

本発明の加熱調理食品の製造方法（以下、「本発明の方法」ともいう。）は、水溶性多価金属化合物を食品に添加することを特徴とする。

【0027】

本発明の方法で用いる水溶性多価金属化合物（以下、「本発明の水溶性多価金属化合物」ともいう。）には、2価又はそれ以上の価数の金属イオンを、加熱調理前の食品又はその原料において存在せしめ得る化合物が含まれる。

【0028】

本発明の方法では、通常、加熱調理前の食品又はその原料に水溶性多価金属化合物を添加することにより、加熱調理前の食品又はその原料に多価金属イオンが生成し、この多価金属イオンの作用により加熱調理後の食品に含有されるアクリルアミド低減化作用を奏することができる。従って、本発明の方法には、本発明の水溶性多価金属化合物を食品又はその原料に直接添加する場合は勿論のこと、本発明の水溶性多価金属化合物が間接的に食品又はその原料に添加される場合（例えば、水を含む溶媒に本発明の水溶性多価金属化合物を予め添加し、多価金属イオンの形態で食品又はその原料に添加する場合）も含まれる。

【0029】

本発明の水溶性多価金属化合物は、上記多価金属の塩〔無機酸塩（硫酸塩、炭酸塩、硝酸塩等）〕、アミノ酸塩、〔有機酸塩（乳酸塩、グルコン酸塩、クエン酸塩、グリセロリン酸塩、パントテン酸塩等）〕、水酸化物、塩化物等の形態で使用することができる。具体的には、水溶性多価金属化合物には、

Ca²⁺生成化合物：塩化カルシウム、水酸化カルシウム、乳酸カルシウム、グルコン酸カルシウム、リン酸三カルシウム、グリセロリン酸カルシウム、リン酸一水素カルシウム、クエン酸カルシウム、リン酸二水素カルシウム、パントテン

酸カルシウム、L-グルタミン酸カルシウム、ピロリン酸二水素カルシウム、プロピオン酸カルシウム、

Mg²⁺生成化合物：塩化マグネシウム、L-グルタミン酸マグネシウム、酸化マグネシウム、

Al³⁺生成化合物：ミョウバン [カリミョウバン（硫酸カリウムアルミニウム）、アンモニウムミョウバン（硫酸アルミニウムアンモニウム）]、塩化アルミニウム、

Fe²⁺生成化合物：硫酸第一鉄、グルコン酸第一鉄、ピロリン酸第一鉄、

Fe³⁺生成化合物：塩化第二鉄、ピロリン酸第二鉄、

Cu²⁺生成化合物：硫酸銅、グルコン酸銅、

Zn²⁺生成化合物：硫酸亜鉛、グルコン酸亜鉛、

Ba²⁺生成化合物：塩化バリウム、硫酸バリウム
等が含まれるが、これらに限定されるものではない。

【0030】

例えば、上記水溶性多価金属化合物ではなくても、食品又は食品材料等に添加されると上記水溶性多価金属化合物に変化するような化合物（水和物等）も本発明の水溶性多価金属化合物に含まれるものとする。また、それ自体は本発明の水溶性多価金属化合物の範疇に含まれなくても、水や酸との反応及びその他化学反応により本発明の水溶性多価金属化合物に変化し得る化合物（例えば、酸化カルシウムや酸化マグネシウム等の酸化物は、水と反応して、それぞれ水酸化カルシウムや水酸化マグネシウムになる）であっても、本発明の水溶性多価金属化合物に含まれるものとする。

【0031】

本発明の水溶性多価金属化合物の水への溶解度は、加熱調理後に食品に含有されるアクリルアミド量を低減化する観点からは高いことが好ましいが、加熱調理後に食品に含有されるアクリルアミド量を低減化することができれば特に制限はない。溶解度は、水溶性多価金属化合物の種類等により異なるが、10mg/100g（25℃）程度以上であることが利便性等の観点から好ましい。

【0032】

本発明の水溶性多価金属化合物は、これらを食品に添加するものである。従って、水溶性多価金属化合物が有するアクリルアミド低減化能が高いことが好ましいことは言うまでもないが、本発明の水溶性多価金属化合物が食品添加物として使用し得るものであり、また、被添加食品に応じて水溶性、色、味、におい、コスト等も考慮して選択することも重要である。

【0033】

本発明の方法において、水溶性多価金属化合物の量は、加熱調理した被添加食品に含有されるアクリルアミド量が、水溶性多価金属化合物を使用しない場合と比較して低減化させ得る量であれば特に制限はなく、被添加食品の種類、加熱温度や時間、水溶性多価金属化合物の種類、水溶性多価金属化合物の溶解性、アクリルアミド低減効果等に応じて設定することができる。アクリルアミド低減化の観点からは、添加量が多いほうが好ましい。しかしながら、水溶性多価金属化合物自体に味や色がある場合等には、食品としての品質を維持することとのバランス等を考慮して設定することが好ましいが、原料粉又は澱粉に対して 0.01% ~ 5% (重量) が实际的である。

【0034】

もっとも、本発明の方法を適用する食品によっては、本発明の水溶性多価金属化合物又は水等との反応により本発明の水溶性多価金属化合物に変化し得る化合物が被添加食品中に元々含有されている場合や、加熱調理の過程で被添加食品中に生成する場合もある。そのような場合には、元々含有されている量や加熱調理の過程で発生した量だけ添加量を減らすことができる。

【0035】

本発明の水溶性多価金属化合物は、単独で使用することもできるし、2種類以上を併用して使用することもできる。また、本発明の水溶性多価金属化合物は、本発明の水溶性多価金属化合物以外の化合物と併用して使用することもできる。

【0036】

本発明において、アクリルアミドを低減化した食品とは、食品の加熱調理前に本発明の水溶性多価金属化合物を使用することにより達成され得るものであるところ、そのような水溶性多価金属化合物の使用がない場合に含有されるであろう

食品のアクリルアミド含有量よりも低いアクリルアミド含有量の食品であることをいう。

【0037】

本発明の方法を適用することのできる食品は、加熱調理によりアクリルアミドが発生し得るものであれば特に制限はなく、例えば、穀粉（例えば、小麦粉（強力粉、準強力粉、中力粉、薄力粉、デュラムセモリナ等）、そば粉、米粉等）、イモ類（ジャガイモ等）、トウモロコシが含まれる食品に適用することができる。

【0038】

そのような加熱調理食品には、麺類（即席油揚げ中華麺、即席油揚げ和風麺、即席油揚げ欧風麺、焼きそば、揚げ焼きそば、焼きうどん等）、天ぷら、欧風焼き菓子（クッキー、ビスケット、クラッカー等）、欧風揚げ菓子（ドーナッツ等）和風焼き菓子（麦こがし等）、和風揚げ菓子（かりんとう等）、スナック（ポテトチップス、フライドポテト（フレンチフライ）、芋ケンピ、コーンスナック、アーモンド、豆スナック等）、穀粉又は澱粉の皮を有する中華食品（揚げギョウザ、焼きギョウザ、揚げシュウマイ、焼きシュウマイ、揚げ春巻、揚げワンタン等）、練り製品（さつま揚げ、ちくわ等）、茶類（ほうじ茶、麦茶、コーヒー、ココア等）、シリアル、玉ネギ（フライドオニオン、いため玉ねぎ）、いりごま等が含まれるが、これらに限定されるものではない。

【0039】

本発明の加熱調理食品の製造方法は、上述した食品のうち、特に、加熱調理される前のいわゆる半調理食品に適用することも好適である。半調理食品には、必要に応じて切断、成形等を施し、加熱調理されていない状態にあるものや、必要に応じて切断、成形等を施した後、予備加熱調理を施した状態にあるものが含まれる。これらの半調理食品は、喫食される前に120℃以上の温度で加熱処理される。

【0040】

半調理食品には、焼きそば、ギョウザ、フレンチフライ用ポテト（切断あるいはマッシュ後成形されたもの）、冷凍パイ生地、冷凍パン生地等が含まれるが、

これらに限定されるものではない。

【0041】

本発明の方法を各食品に提供する場合、上述した本発明の水溶性多価金属化合物を添加することを除き、加熱調理その他の条件は常法に従い設定することができる。

【0042】

本発明の方法において、水溶性多価金属化合物を食品に添加する方法は特に制限はなく、被添加食品の状態、製造工程等に応じて適宜選択することができる。例えば、ポテトチップス用のポテトのように固形状態にある場合には、水溶液として塗布、浸漬、シャワーにより添加することができる。一方、麺生地やクッキーその他の焼き菓子生地のように半固形あるいは流動性の高い状態にある場合には、水溶性多価金属化合物を直接に、あるいは水溶液の状態で生地に練り込むこともできるし、シャワー、噴霧、塗布することもできる。また、添加回数にも特に制限はなく、製造工程中1回添加することも2回以上添加することもできる。なお、シャワー、噴霧、塗布等により本発明の水溶性多価金属化合物を適用する場合、添加量の測定は、通常、適用前後の食品の重量をそれぞれ測定し、その差から算出することができる。

【0043】

上述したように、本発明の水溶性多価金属化合物は、これを食品又は食品材料等に添加することにより、多価金属イオンが生成し、アクリルアミド低減化作用を奏することができる。加熱前あるいは加熱後の食品においては、多価金属イオンは、イオンのままの状態で存在しているとも推定されるが、キレート、錯体、タンパク質、アミノ酸、澱粉、糖類及びその他の食品成分に付加した状態、コロイド状態、不溶性の塩となった沈殿等の形態にある場合も考えられる。本発明の水溶性多価金属化合物が添加されたか否か、及びその添加量は、呈色反応、キレート滴定及び元素分析等の機器分析等により行うことができる。

【0044】

水溶性多価金属化合物を食品に添加する時期は、食品の加熱調理前であれば特に制限はなく、食品の調理過程の適切な時期に添加することができる。麺の場合

には、麺生地材料を混練する段階で添加したり、麺線に切り出した後、着味する段階で着味成分と共に麺線に塗布することもできる。また、クッキーその他の焼き菓子の場合には、生地を混練する段階に添加することもできるし、型抜き等により成形した段階で塗布することもできる。

【0045】

本発明の方法において、加熱調理の温度及び時間は、本発明を適用する食品に対して通常施している温度及び時間にそれぞれ設定することができる。もっとも、その加熱温度条件下で加熱調理することによりアクリルアミドが発生する場合に本発明の方法を適用することは言うまでもない。食品の加熱中にアクリルアミドが発生する温度は、比較的高いといわれている（約120℃またはそれ以上）。食品の加熱調理において、そのような温度条件は、通常、油揚げ（通常、120～200℃）、オーブン等による焼き（通常、130～280℃）であるが、これらに限定されるものではない。また、アクリルアミドの発生量は、180℃以上では生成したアクリルアミドの一部が分解することが知られているが、一般に加熱時間が長くなれば増加するといわれている。

【0046】

本発明は、上記本発明の方法により製造されるアクリルアミドを低減化し得る加熱調理前の食品及びアクリルアミドを低減化した加熱調理済み食品も提供する。

【0047】

【実施例】

本発明の実施例を以下に示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0048】

以下の例において、％は、いずれも重量％である。

【0049】

（比較例1）

小麦粉5kgと、食塩76g、かんすい16.4g（炭酸カリウム、炭酸ナトリウム等）を加えて攪拌した1.6kgの水をミキサーに投入し、18分間混練して麺生地とした。

【 0 0 5 0 】

次いで、前記麺生地を常法に従ってロール圧延して、0.77mmの厚さとし、20番角刃で切り出して幅1.5mmの麺線とした。

【 0 0 5 1 】

続いてこれら麺線を、常法により90秒間蒸した後、食塩5.72%、グルタミン酸ソーダ1.34%からなるシャワー液（pH6.80）を散布した。

【 0 0 5 2 】

さらに、これら麺線を定量カットし、リテーナーに収納して150℃のパーム油にて120秒間油揚げを行って油揚げ中華麺を得た。この後、前記各油揚げ麺をカップにいれ、スープを収納し、封緘してカップ入り即席油揚げ中華麺を製造した。

【 0 0 5 3 】

（比較例2）

小麦粉5kgと、食塩152g、かんすい16.4g（炭酸カリウム、炭酸ナトリウム等）を加えて攪拌した1.6kgの水をミキサーに投入し、18分間混練して麺生地とした。

【 0 0 5 4 】

次いで、前記麺生地を常法に従ってロール圧延して、0.77mmの厚さとし、20番角刃で切り出して幅1.5mmの麺線とした。

【 0 0 5 5 】

続いてこれら麺線を、常法により90秒間蒸した後、食塩5.72%、グルタミン酸ソーダ1.34%からなるシャワー液（pH6.80）を散布した。

【 0 0 5 6 】

さらに、これら麺線を定量カットし、リテーナーに収納して150℃のパーム油にて120秒間油揚げを行って油揚げ中華麺を得た。この後、前記各油揚げ麺をカップにいれ、スープを収納し、封緘してカップ入り即席油揚げ中華麺を製造した。

【 0 0 5 7 】

（比較例3）

小麦粉 5 k g と、食塩 7 6 g、かんすい 1 6 . 4 g（炭酸カリウム、炭酸ナトリウム等）、塩化カリウム 2 5 g を加えて攪拌した 1 . 6 k g の水をミキサーに投入し、1 8 分間混練して麺生地とした。

【 0 0 5 8 】

次いで、前記麺生地を常法に従ってロール圧延して、0 . 7 7 mm の厚さとし、2 0 番角刃で切り出して幅 1 . 5 mm の麺線とした。

【 0 0 5 9 】

続いてこれら麺線を、常法により 9 0 秒間蒸した後、食塩 5 . 7 2 %、グルタミン酸ソーダ 1 . 3 4 % からなるシャワー液（p H 6 . 8 0）を散布した。

【 0 0 6 0 】

さらに、これら麺線を定量カットし、リテーナーに収納して 1 5 0 ℃ のパーム油にて 1 2 0 秒間油揚げを行って油揚げ中華麺を得た。この後、前記各油揚げ麺をカップにいれ、スープを収納し、封緘してカップ入り即席油揚げ中華麺を製造した。

【 0 0 6 1 】

（比較例 4）

小麦粉 5 k g と、食塩 7 6 g、かんすい 1 6 . 4 g（炭酸カリウム、炭酸ナトリウム等）、炭酸カルシウム 5 0 g を加えて攪拌した 1 . 6 k g の水をミキサーに投入し、1 8 分間混練して麺生地とした。

【 0 0 6 2 】

次いで、前記麺生地を常法に従ってロール圧延して、0 . 7 7 mm の厚さとし、2 0 番角刃で切り出して幅 1 . 5 mm の麺線とした。

【 0 0 6 3 】

続いてこれら麺線を、常法により 9 0 秒間蒸した後、食塩 5 . 7 2 %、グルタミン酸ソーダ 1 . 3 4 % からなるシャワー液（p H 6 . 8 0）を散布した。

【 0 0 6 4 】

さらに、これら麺線を定量カットし、リテーナーに収納して 1 5 0 ℃ のパーム油にて 1 2 0 秒間油揚げを行って油揚げ中華麺を得た。この後、前記各油揚げ麺をカップにいれ、スープを収納し、封緘してカップ入り即席油揚げ中華麺を製造

した。

【0065】

(実施例1)

小麦粉 5 kg と、食塩 76 g、かんすい 16.4 g (炭酸カリウム、炭酸ナトリウム等)、塩化カルシウム 50 g を加えて攪拌した 1.6 kg の水をミキサーに投入し、18 分間混練して麺生地とした。

【0066】

次いで、前記麺生地を常法に従ってロール圧延して、0.77 mm の厚さとし、20 番角刃で切り出して幅 1.5 mm の麺線とした。

【0067】

続いてこれら麺線を、常法により 90 秒間蒸した後、食塩 5.72 %、グルタミン酸ソーダ 1.34 % からなるシャワー液 (pH 6.80) を散布した。

【0068】

さらに、これら麺線を定量カットし、リテーナーに収納して 150℃ のパーム油にて 120 秒間油揚げを行って油揚げ中華麺を得た。この後、前記各油揚げ麺をカップにいれ、スープを収納し、封緘してカップ入り即席油揚げ中華麺を製造した。

【0069】

(実施例2)

小麦粉 5 kg と、食塩 76 g、かんすい 16.4 g (炭酸カリウム、炭酸ナトリウム等) を加えて攪拌した 1.6 kg の水をミキサーに投入し、18 分間混練して麺生地とした。

【0070】

次いで、前記麺生地を常法に従ってロール圧延して、0.77 mm の厚さとし、20 番角刃で切り出して幅 1.5 mm の麺線とした。

【0071】

続いてこれら麺線を、常法により 90 秒間蒸した後、食塩 5.72 %、グルタミン酸ソーダ 1.34 %、塩化カルシウム 2 % からなるシャワー液 (pH 6.86) を散布した。

【0072】

さらに、これら麺線を定量カットし、リテーナーに収納して150℃のパーム油にて120秒間油揚げを行って油揚げ中華麺を得た。この後、前記各油揚げ麺をカップにいれ、スープを収納し、封緘してカップ入り即席油揚げ中華麺を製造した。

【0073】

(実施例3)

小麦粉5kgと、食塩76g、かんすい16.4g（炭酸カリウム、炭酸ナトリウム等）、乳酸カルシウム25gを加えて攪拌した1.6kgの水をミキサーに投入し、18分間混練して麺生地とした。

【0074】

次いで、前記麺生地を常法に従ってロール圧延して、0.77mmの厚さとし、20番角刃で切り出して幅1.5mmの麺線とした。

【0075】

続いてこれら麺線を、常法により90秒間蒸した後、食塩5.72%、グルタミン酸ソーダ1.34%からなるシャワー液（pH6.80）を散布した。

【0076】

さらに、これら麺線を定量カットし、リテーナーに収納して150℃のパーム油にて120秒間油揚げを行って油揚げ中華麺を得た。この後、前記各油揚げ麺をカップにいれ、スープを収納し、封緘してカップ入り即席油揚げ中華麺を製造した。

【0077】

(実施例4)

小麦粉5kgと、食塩76g、かんすい16.4g（炭酸カリウム、炭酸ナトリウム等）、グルコン酸カルシウム19gを加えて攪拌した1.6kgの水をミキサーに投入し、18分間混練して麺生地とした。

【0078】

次いで、前記麺生地を常法に従ってロール圧延して、0.77mmの厚さとし、20番角刃で切り出して幅1.5mmの麺線とした。

【0 0 7 9】

続いてこれら麺線を、常法により 9 0 秒間蒸した後、食塩 5 . 7 2 %、グルタミン酸ソーダ 1 . 3 4 % からなるシャワー液 (p H 6 . 8 0) を散布した。

【0 0 8 0】

さらに、これら麺線を定量カットし、リテーナーに収納して 1 5 0 ℃ のパーム油にて 1 2 0 秒間油揚げを行って油揚げ中華麺を得た。この後、前記各油揚げ麺をカップにいれ、スープを収納し、封緘してカップ入り即席油揚げ中華麺を製造した。

【0 0 8 1】

(実施例 5)

小麦粉 5 k g と、食塩 7 6 g、かんすい 1 6 . 4 g (炭酸カリウム、炭酸ナトリウム等)、塩化マグネシウム 5 0 g を加えて攪拌した 1 . 6 k g の水をミキサーに投入し、1 8 分間混練して麺生地とした。

【0 0 8 2】

次いで、前記麺生地を常法に従ってロール圧延して、0 . 7 7 mm の厚さとし、2 0 番角刃で切り出して幅 1 . 5 mm の麺線とした。

【0 0 8 3】

続いてこれら麺線を、常法により 9 0 秒間蒸した後、食塩 5 . 7 2 %、グルタミン酸ソーダ 1 . 3 4 % からなるシャワー液 (p H 6 . 8 0) を散布した。

【0 0 8 4】

さらに、これら麺線を定量カットし、リテーナーに収納して 1 5 0 ℃ のパーム油にて 1 2 0 秒間油揚げを行って油揚げ中華麺を得た。この後、前記各油揚げ麺をカップにいれ、スープを収納し、封緘してカップ入り即席油揚げ中華麺を製造した。

【0 0 8 5】

(実施例 6)

小麦粉 5 k g と、食塩 7 6 g、かんすい 1 6 . 4 g (炭酸カリウム、炭酸ナトリウム等)、塩化マグネシウム 2 5 g を加えて攪拌した 1 . 6 k g の水をミキサーに投入し、1 8 分間混練して麺生地とした。

【0086】

次いで、前記麺生地を常法に従ってロール圧延して、0.77mmの厚さとし、20番角刃で切り出して幅1.5mmの麺線とした。

【0087】

続いてこれら麺線を、常法により90秒間蒸した後、食塩5.72%、グルタミン酸ソーダ1.34%からなるシャワー液（pH6.80）を散布した。

【0088】

さらに、これら麺線を定量カットし、リテーナーに収納して150℃のパーム油にて120秒間油揚げを行って油揚げ中華麺を得た。この後、前記各油揚げ麺をカップにいれ、スープを収納し、封緘してカップ入り即席油揚げ中華麺を製造した。

【0089】

（実施例7）

小麦粉5kgと、食塩76g、かんすい16.4g（炭酸カリウム、炭酸ナトリウム等）、カリミョウバン（硫酸アルミニウムカリウム）25gを加えて攪拌した1.6kgの水をミキサーに投入し、18分間混練して麺生地とした。

【0090】

次いで、前記麺生地を常法に従ってロール圧延して、0.77mmの厚さとし、20番角刃で切り出して幅1.5mmの麺線とした。

【0091】

続いてこれら麺線を、常法により90秒間蒸した後、食塩5.72%、グルタミン酸ソーダ1.34%からなるシャワー液（pH6.80）を散布した。

【0092】

さらに、これら麺線を定量カットし、リテーナーに収納して150℃のパーム油にて120秒間油揚げを行って油揚げ中華麺を得た。この後、前記各油揚げ麺をカップにいれ、スープを収納し、封緘してカップ入り即席油揚げ中華麺を製造した。

【0093】

（実施例8）

小麦粉 5 kg と、食塩 76 g、酸化カルシウム 6.0 g を加えて攪拌した 1.6 kg の水をミキサーに投入し、18 分間混練して麺生地とした。

【0094】

次いで、前記麺生地を常法に従ってロール圧延して、0.77 mm の厚さとし、20 番角刃で切り出して幅 1.5 mm の麺線とした。

【0095】

続いてこれら麺線を、常法により 90 秒間蒸した後、食塩 5.72 %、グルタミン酸ソーダ 1.34 % からなるシャワー液 (pH 6.80) を散布した。

【0096】

さらに、これら麺線を定量カットし、リテーナーに収納して 150℃ のパーム油にて 120 秒間油揚げを行って油揚げ麺を得た。この後、前記各油揚げ麺をカップにいれ、スープを収納し、封緘してカップ入り即席油揚げ麺を製造した。

【0097】

(実施例 9)

小麦粉 5 kg と、食塩 76 g、かんすい 16.4 g (炭酸カリウム、炭酸ナトリウム等)、塩化バリウム 25 g を加えて攪拌した 1.6 kg の水をミキサーに投入し、18 分間混練して麺生地とした。

【0098】

次いで、前記麺生地を常法に従ってロール圧延して、0.77 mm の厚さとし、20 番角刃で切り出して幅 1.5 mm の麺線とした。

【0099】

続いてこれら麺線を、常法により 90 秒間蒸した後、食塩 5.72 %、グルタミン酸ソーダ 1.34 % からなるシャワー液 (pH 6.80) を散布した。

【0100】

さらに、これら麺線を定量カットし、リテーナーに収納して 150℃ のパーム油にて 120 秒間油揚げを行って油揚げ中華麺を得た。この後、前記各油揚げ麺をカップにいれ、スープを収納し、封緘してカップ入り即席油揚げ中華麺を製造した。

【0101】

(実施例 1 0)

小麦粉 5 k g と、食塩 7 6 g、かんすい 1 6 . 4 g (炭酸カリウム、炭酸ナトリウム等)、硫酸第一鉄 2 5 g を加えて攪拌した 1 . 6 k g の水をミキサーに投入し、1 8 分間混練して麺生地とした。

【0 1 0 2】

次いで、前記麺生地を常法に従ってロール圧延して、0 . 7 7 mm の厚さとし、2 0 番角刃で切り出して幅 1 . 5 mm の麺線とした。

【0 1 0 3】

続いてこれら麺線を、常法により 9 0 秒間蒸した後、食塩 5 . 7 2 %、グルタミン酸ソーダ 1 . 3 4 % からなるシャワー液 (p H 6 . 8 0) を散布した。

【0 1 0 4】

さらに、これら麺線を定量カットし、リテーナーに収納して 1 5 0 ℃ のパーム油にて 1 2 0 秒間油揚げを行って油揚げ中華麺を得た。この後、前記各油揚げ麺をカップにいれ、スープを収納し、封緘してカップ入り即席油揚げ中華麺を製造した。

【0 1 0 5】

(実施例 1 1)

小麦粉 5 k g と、食塩 7 6 g、かんすい 1 6 . 4 g (炭酸カリウム、炭酸ナトリウム等)、グルコン酸第一鉄 5 0 g を加えて攪拌した 1 . 6 k g の水をミキサーに投入し、1 8 分間混練して麺生地とした。

【0 1 0 6】

次いで、前記麺生地を常法に従ってロール圧延して、0 . 7 7 mm の厚さとし、2 0 番角刃で切り出して幅 1 . 5 mm の麺線とした。

【0 1 0 7】

続いてこれら麺線を、常法により 9 0 秒間蒸した後、食塩 5 . 7 2 %、グルタミン酸ソーダ 1 . 3 4 % からなるシャワー液 (p H 6 . 8 0) を散布した。

【0 1 0 8】

さらに、これら麺線を定量カットし、リテーナーに収納して 1 5 0 ℃ のパーム油にて 1 2 0 秒間油揚げを行って油揚げ中華麺を得た。この後、前記各油揚げ麺

をカップにいれ、スープを収納し、封緘してカップ入り即席油揚げ中華麺を製造した。

【0 1 0 9】

(実施例 1 2)

小麦粉 5 k g と、食塩 7 6 g、かんすい 1 6 . 4 g (炭酸カリウム、炭酸ナトリウム等)、塩化第二鉄 2 5 g を加えて攪拌した 1 . 6 k g の水をミキサーに投入し、1 8 分間混練して麺生地とした。

【0 1 1 0】

次いで、前記麺生地を常法に従ってロール圧延して、0 . 7 7 mm の厚さとし、2 0 番角刃で切り出して幅 1 . 5 mm の麺線とした。

【0 1 1 1】

続いてこれら麺線を、常法により 9 0 秒間蒸した後、食塩 5 . 7 2 %、グルタミン酸ソーダ 1 . 3 4 % からなるシャワー液 (p H 6 . 8 0) を散布した。

【0 1 1 2】

さらに、これら麺線を定量カットし、リテーナーに収納して 1 5 0 ℃ のパーム油にて 1 2 0 秒間油揚げを行って油揚げ中華麺を得た。この後、前記各油揚げ麺をカップにいれ、スープを収納し、封緘してカップ入り即席油揚げ中華麺を製造した。

【0 1 1 3】

(実施例 1 3)

小麦粉 5 k g と、食塩 7 6 g、かんすい 1 6 . 4 g (炭酸カリウム、炭酸ナトリウム等)、グルコン酸銅 2 5 g を加えて攪拌した 1 . 6 k g の水をミキサーに投入し、1 8 分間混練して麺生地とした。

【0 1 1 4】

次いで、前記麺生地を常法に従ってロール圧延して、0 . 7 7 mm の厚さとし、2 0 番角刃で切り出して幅 1 . 5 mm の麺線とした。

【0 1 1 5】

続いてこれら麺線を、常法により 9 0 秒間蒸した後、食塩 5 . 7 2 %、グルタミン酸ソーダ 1 . 3 4 % からなるシャワー液 (p H 6 . 8 0) を散布した。

【0 1 1 6】

さらに、これら麺線を定量カットし、リテーナーに収納して150℃のパーム油にて120秒間油揚げを行って油揚げ中華麺を得た。この後、前記各油揚げ麺をカップにいれ、スープを収納し、封緘してカップ入り即席油揚げ中華麺を製造した。

【0 1 1 7】

次の表1に比較例1～4及び実施例1～4で製造した麺の、また表2に比較例1および実施例5～13で製造した麺の、各配合条件その他の製造条件、並びにアクリルアミド含有量(ppb)を示す。

【0 1 1 8】

油揚げ麺のアクリルアミド(AA)含有量の測定方法は、後記する。

【0 1 1 9】

【表 1】

表 1

	比較例 1	比較例 2	比較例 3	比較例 4	実施例 1	実施例 2	実施例 3	実施例 4
各配合条件								
<主原料>								
小麦粉	5.0kg	5.0kg	5.0kg	5.0kg	5.0kg	5.0kg	5.0kg	5.0kg
<原料>								
精製塩	76g	152g	76g	76g	76g	76g	76g	76g
かんすい	16.4g	16.4g	16.4g	16.4g	16.4g	16.4g	16.4g	16.4g
塩化カリウム	—	—	25g	—	—	—	—	—
炭酸カルシウム	—	—	—	50g	—	—	—	—
塩化カルシウム	—	—	—	—	50g	—	—	—
乳酸カルシウム	—	—	—	—	—	—	25g	—
グルコン酸カルシウム	—	—	—	—	—	—	—	19g
<シヤワー>								
精製塩	57.2g	57.2g	57.2g	57.2g	57.2g	57.2g	57.2g	57.2g
グルタミン酸ソーダ	13.4g	13.4g	13.4g	13.4g	13.4g	13.4g	13.4g	13.4g
塩化カルシウム	—	—	—	—	—	20g	—	—
水	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L
AA 分析値(ppb)	100	100	113	107	15	41	70	58

【0120】

【表 2】

表 2

	比較例 1	実施例 5	実施例 6	実施例 7	実施例 8	実施例 9	実施例 10	実施例 11	実施例 12	実施例 13
各配合条件										
＜主原料＞										
小麦粉	5.0kg	5.0kg	5.0kg	5.0kg	5.0kg	5.0kg	5.0kg	5.0kg	5.0kg	5.0kg
＜副原料＞										
精製塩	76g	76g	76g	76g	76g	76g	76g	76g	76g	76g
かんすい	16.4g	16.4g	16.4g	16.4g	—	16.4g	16.4g	16.4g	16.4g	16.4g
塩化マグネシウム	—	50g	25g	—	—	—	—	—	—	—
カリミョウバン	—	—	—	25g	—	—	—	—	—	—
酸化カルシウム	—	—	—	—	6.0g	—	—	—	—	—
塩化バリウム	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—
硫酸第一鉄	—	—	—	—	—	—	25g	—	—	—
グルコン酸第一鉄	—	—	—	—	—	—	—	50g	—	—
塩化第二鉄	—	—	—	—	—	—	—	—	25g	—
グルコン酸銅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25g
＜シヤワー＞										
精製塩	57.2g	57.2g	57.2g	57.2g	57.2g	57.2g	57.2g	57.2g	57.2g	57.2g
グルタミン酸ソーダ	13.4g	13.4g	13.4g	13.4g	13.4g	13.4g	13.4g	13.4g	13.4g	13.4g
水	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L	1.0L
M 分析値 (ppb)	100	13	21	24	56	39	35	47	24	52

【0121】

上記表 1、2 に示す結果から、水溶性多価金属化合物を添加することにより、即席麺中のアクリルアミド量を効率よく低下できることがわかる。水溶性多価金属化合物の添加方法としては、副原料として麺生地練り込む方法でも、シャワー液に添加して散布する方法でも、アクリルアミドを低減化することができる。

【0122】

これに対し、一価の金属化合物（塩化ナトリウム、塩化カリウム）や、溶解度の低い多価金属化合物（炭酸カルシウム）は、即席麺中のアクリルアミド量低減化に効果を示さない。

【0123】

（実施例 14）

皮をむき、1 mm の厚さにスライスしたジャガイモを、各種金属塩を溶解した 1 % 食塩溶液に 5 分間浸漬した後、水切りして 175℃ にて 90 秒間、植物油でフライした。

【0124】

得られたポテトチップス中のアクリルアミド（AA）含有量（対コントロール比）を以下の表 3 に示す。コントロールは、各種試験化合物を使用しないこと以外は同じ条件で測定したもの（以下、同じ）とした。

【0125】

【表 3】

表 3 ポテトチップス中の AA 量（対コントロール比）

溶液濃度	試験化合物	
	塩化マグネシウム	塩化カルシウム
1.00%	0.51	0.47
0.50%	0.80	1.06

【0126】

表 3 から、塩化マグネシウム及び塩化カルシウム溶液への浸漬により、それぞれ 0.5 % 以上、1.0 % 以上でポテトチップス中のアクリルアミド量が効率よく低下できることがわかる。つまり、これらの化合物を用いることにより、アクリルアミドが低減化されたポテトチップスの製造方法を提供できる。

【0127】

(測定例1：油揚げ麺のアクリルアミド含有量測定方法)

①麺からの抽出

粉碎した油揚げ直後の麺試料10gを秤量し、内部標準物質として重水素ラベル化アクリルアミドを一定量添加した。標準添加区として同量の麺試料にアクリルアミドと重水素ラベル化アクリルアミドを添加した。両者に蒸留水100mLを加え、ホモジナイズ及び5分間振盪抽出した後、遠心分離し上清液を回収した。試料残渣に蒸留水60mLを加え、振盪抽出・遠心分離操作を2回行い分離上清液を合わせ、吸引濾過し抽出液約200mLを得た。

【0128】

②抽出したアクリルアミドの臭素化

「水道用薬品類の評価のための試験法ガイドライン」(旧厚生省生活局水道環境部水道整備課・平成12年3月)のアクリルアミドモノマー測定法にのっとり、硫酸にてpHを調整した抽出液を約250mLに定容した後、臭化カリウム100gを加え溶解した。

【0129】

0.2M臭素酸カリウム溶液12.5mLを添加して60分間反応させて臭素化を行った。

【0130】

③反応液中の脱臭素

60分経過後直ちに1Mチオ硫酸ナトリウム溶液を滴下し、遊離臭素を除いた。

【0131】

④臭素化アクリルアミドの抽出

分液ロートに臭素化反応液全量と酢酸エチル25mLを入れ、5分間振盪して静置後酢酸エチル層を回収した。残った水層に酢酸エチルを10mL入れ同様に酢酸エチル層を回収した。この操作を2回行い遠心分離管に約45mLの溶媒抽出液を得た。

【0132】

⑤抽出溶媒の脱水

溶媒抽出液を遠心分離し水層を除き、無水硫酸ナトリウム 1 0 g を加え 3 0 分間静置して脱水後ろ過した。

【 0 1 3 3 】

⑥溶媒抽出液の濃縮

ロータリーエバポレーターで約 5 m L 程度まで濃縮を行い、酢酸エチルを加えて 1 0 m L に定容し検液とした。

【 0 1 3 4 】

⑦GC-MSによるアクリルアミドの測定

得られた検液の一部を取り、トリエチルアミンを添加混和し 2 0 分間静置後GC-MS分析を行った。内部標準物質として添加した重水素ラベル化アクリルアミドとアクリルアミドの面積比からアクリルアミド含有量を算出した。

【 0 1 3 5 】

麺以外の食品についてのアクリルアミド含有量は、上記方法を適宜変更して同様に測定した。

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 アクリルアミドを低減化し得る加熱調理食品の製造方法を提供すること。

【解決手段】 水溶性多価金属化合物を添加することを特徴とするアクリルアミドを低減化し得る加熱調理食品の製造方法。

【選択図】 なし

特願 2 0 0 2 - 3 6 3 9 9 0

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 2 2 2 7 8 3]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 3 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都港区港南 2 丁目 1 3 番 4 0 号

氏 名

東洋水産株式会社